




Nullázási rendszer	TN
Névleges feszültség	400/230V
Beépített teljesítmény	
Ik1 max	6 kA
Ik3 max	




Áramköri azonosító					H101		H101m	H102
Leírás	Betáplálás a fogyasztásméréstől	Túlfeszültség védelem 2-es fokozata	Napelemes rendszer csatlakozása	E-2 elosztó fővezetékének csatlakozása	Homlokzat világítás	Vezérlés (ki-be-aut) aut állásban a program kapcsolóról	Idő program kapcsoló	Közlekedő világítás
Teljesítmény	17650		- 10 kW	4150	100		100	200
Kábel típus	Mkh Cu		NYM-J	Mkh Cu	NYM-J			M1kV Cu
Vez-keresztmetsz	5x10		5x2,5	5x4	3x1,5			3x1,5
Védőcső típusa:	MÜ I		MÜ I	MÜ III	MÜ III			MÜ III
Védőcső átmérő:	36		21	23	13,5			13,5
Áramerősség	40A	25A	16A	20A	10A		10A	10A



Áramköri azonosító	H103	T		H104	H105	H106	H107	H108	H109
Leírás	Biztonsági és kijárat mutató világítás	Tartalék	Áramvédő kapcsoló	Kaputelefon táplálás	Rack szekrény dugalj	Nevelői szoba hűtő dugalj	Tálaló konyha hűtő dugalj	Betörésvédelmi központ dugalj	Tartalék
Teljesítmény	100		1300	100	500	200	400	100	
Kábel típus	M1kV Cu			M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	
Vez-keresztmetsz	3x1,5			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	
Védőcső típusa:	MÜ III			MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III	
Védőcső átmérő:	13,5			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
Áramerősség	10A	10A	25A	13A	13A	13A	13A	13A	13A



Áramköri azonosító	H110		101		102	103	104	105	106
Leírás	Tartalék	Nappali főkapcsoló	Konyha blokk világítás	Áramvédő kapcsoló	Öltöző dugalj	Nevelői szoba dugalj	Iroda dugalj	Tálaló konyha dugalj	Tűzhely csatlakozás
Teljesítmény		14000	500	13500	400	1000	600	1000	8000
Kábel típus			M1kV Cu		M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu
Vez-keresztmetsz			3x1,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5
Védőcső típusa:			MÜ III		MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III
Védőcső átmérő:			13,5		16	16	16	16	23
Áramerősség	13A	40A	25A	25A	16A	16A	16A	16A	16A



N

PE

Áramköri azonosító	107	108	109						
Leírás	Mosógép dugalj	Tartalék	Tartalék						
Teljesítmény	2500								
Kábel típus	M1kV Cu								
Vez-keresztmetsz	3x2,5								
Védőcső típusa:	MŰ III								
Védőcső átmérő:	16								
Áramerősség	16A	16A	16A						

Sajószöged bölcsőde

E-1 elosztó

Projekt száma

C

F

Tervszám:

B

E

A



D

Dátum:

Tervező:

Fólia száma

4 / 11



Sajószöged bölcsőde

E-1 elosztó

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

C

B

A

Tervező:


F

E

D

Fólia száma

5 / 11



Sajószöged bölcsőde

E-1 elosztó

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

C

B

A

Tervező:



F

E

D

Fólia száma


6 / 11



Sajószögéd bölcsőde

E-1 elosztó

Projekt száma		C		F	
Tervező:		B		E	
Dátum:		A		D	
Tervező:				Fólia száma	
				7 / 11	





Z=178 mm

Sajósöged bölcsőde

E-1 elosztó

Projekt száma		C		F	
Tervező:		B		E	
Dátum:		A		D	
Tervező:				Fólia száma	
				8 / 11	



Sajószöged bölcsöde		Projekt száma		C		F	
E-1 elosztó		Tervszám:		B		E	
		Dátum:		A		D	
		Tervező:				Fólia száma	
						9 / 11	

Legrand terméklista

Gyártó	Referencia szám	Megnevezés	Menny.
Legrand	020014	XL3 160 4 sor 96 mod súllyesztett elosztószekrény °°°	1
Legrand	020051	Modultakaró 24m °°°	1
Legrand	020254	XL3 160/400 teli ajtó domború 750mm °°°	1
Legrand	020291	XL3 zár 405	1
Legrand	037161	Viking3 fáz. 4mm2 sorkapocs szürke 1 em.csav	41
Legrand	404917	Lexic fésus sín villás 3P 4x3P °°	1
Legrand	404918	Lexic fésus sín villás 3P 19x3P °°	1
Legrand	404919	Lexic fésus sín villás 4P 3x4P	2
Legrand	406460	DX3 - I szakaszolókapcsoló szürke billenőkarral, 3P, 400V~, 40 A	2
Legrand	407668	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C	6
Legrand	407669	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 13A C	7
Legrand	407670	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 16A C	7
Legrand	407859	DX3 kismegszakító 6000/10kA 3P 16A C	2
Legrand	407860	DX3 kismegszakító 6000/10kA 3P 20A C	1
Legrand	407930	DX3 kismegszakító 6000/10kA 4P 25A C	1
Legrand	411559	TX3 áram-védőkapcsoló 2P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	411764	TX3 áram-védőkapcsoló 4P 30mA 25A A osztály	2
Legrand	412263	Tűlfeszültség-levezető kiegészítő modulál T2 20KA 3P+N NR +SD	1
Legrand	412523	Lexic2 mod. kontaktor 25A 230V 2Z	1
Legrand	412631	AlphaRex3 D21, 1 csatornás digitális programkapcsoló 1X16A 230V	1
Legrand	412902	CX3 váltókapcsoló 1P 32A középállással	1

Projekt száma

Tervszám:

Tervező:

Dátum:

Sajószöged bölcsőde

C

F

B

E

A

D

E-1 elosztó

Fólia száma

10 / 11

A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, hogy a projekt összeállítása során felelősségteljeségnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

Műszaki összefoglaló

1

Tokozat típusa:	XL3-160 süllyesztett fém elosztószekrény
Tokozat méretei :	(845x670x178)
Elosztó mennyisége	100.77 dm3
Elosztó körülbelüli súlya	???
Tokozat IP védelmi fokozat :	40(8)
Zárlati szilárdság:	?kA 400/230V
Szabad modulok száma:	15
Moduláris tartalék:	20.83%
Nem moduláris tartalék:	0.00%

Megjegyzések